



عنوان خط مشی : استفاده صرفاً یک بار از وسایل تزریقات

کد سند : ۲۷-NO

تاریخ ابلاغ : ۹۱/۱/۱

تاریخ بازبینی : ۹۲/۱/۱ یادرسورت ابلاغ دستورالعمل جدید

صفحه : ۱ از ۳

۱. هدف سند :

هدف از تدوین این سند، اعلام خط مشی ها، اهداف و روش های اجرای کنترلی مرتبط با استفاده صرفاً یک بار از وسایل تزریقات به منظور افزایش آگاهی کادر درمانی در لزوم استفاده از وسایل یکبار مصرف در تزریقات جهت جلوگیری از بیماری های منتقله از راه خون می باشد .

۲. تعاریف:

تزریقات یکی از روش های شایع در تجویز داروها و مشتقات دارویی میباشد. با توجه به مطالعات انجام شده بر روی مبتلایان به هیپاتیت B, C و ایدز در کشورهای در حال توسعه مهمترین عامل شیوع این بیماری ها و سایر بیماری های ویروسی منتقله از راه خون از طریق استفاده مجدد یا مشترک از سر سوزن ها می باشد. مرگ و میر و معلولیت ناشی از تزریقات غیر ایمن تا حد زیادی قابل پیشگیری است. سر سوزن های آلوده می تواند باعث آسیب به ارائه دهندگان خدمات نیز باشد.

۳. مخاطبین :

کلیه رده های کادر درمانی و پیرا پزشکی

۴. مسئولیت ها :

مسئولیت اجرای این سند بر عهده کلیه رده های کادر درمانی و پیرا پزشکی می باشد .
مسئولیت نظارت بر اجرای این سند بر عهده سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر بالینی بیمارستان می باشد .
مسئولیت بازنگری این سند بر عهده سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان می باشد .
• مسئولیت تصویب سند بر عهده ریاست بیمارستان می باشد.

۵. خط مشی :

- ۱ - کلیه امکانات لازم جهت رعایت ایمنی تزریق باید در دسترس کارکنان باشد
- ۲ - کلیه سوزنهای مربوط به بیوپسی ها و سایر اقدامات تهاجمی می بایستی بصورت یک بار مصرف تهیه و در دسترس پرشکان و پرستاران باشد.
- ۳- کارکنان بایستی در مورد لزوم استفاده یک بار از وسایل تزریقات یک بار مصرف و خطرات استفاده مجدد از آنها آموزش بگیرند.
- ۴- به کادر پزشکی و کارکنان و بیماران و همراهان در مورد کاهش تجویز مصرف داروهای تزریقی تا حد امکان و استفاده از روشهای جایگزین بایستی آموزش داده شود.



عنوان خط مشی : استفاده صرفاً یک بار از وسایل تزریقات

کد سند : NO-۲۷

تاریخ ابلاغ : ۹۱/۱/۱

صفحه : ۳ از ۲

تاریخ بازبینی : ۹۲/۱/۱ یادرسورت ابلاغ دستورالعمل جدید

۵- به بیمارانی که باید بصورت سرپایی تزریق انجام دهند و همراهانشان در زمان ترخیص درمورد لزوم استفاده از وسایل تزریق یکبار مصرف و خطرات استفاده مجدد سوزن تزریق بایستی آموزش داده شود.

۶- در صورتی که تهیه سوزن و وسیله تزریقی گران باشد و احتمال عدم توانایی پرداخت توسط بیمار و همراه یابیمه وجود داشته باشد، بایستی درمورد لزوم تهیه وسیله و خطرات ناشی از آن به بیمار و همراه آموزش داده شده و با منابع کمک رسان مانند مددکاری یا نماینده هیئت امنای اسباب منابع مالی جهت کمک به بیمار هماهنگی و درخواست کمک شود .

۶. روش اجرایی :

۱. برای هر تزریق از یک سرنگ استریل یکبار مصرف جدید استفاده می شود.
۲. قبل از استفاده از سرنگ و سر سوزن تاریخ انقضاء و سالم بودن بسته بندی آن چک می شود.
در صورت تماس سر سوزن با سطح غیر استریل سر سوزن به نحو صحیح دفع می شود.
حتی المقدور از ویال های تک دوزی استفاده می شود .
در صورت الزام به استفاده از ویال چنددوزی برای هر بار کشیدن دارو از سر سوزن جدید استریل استفاده می شود و سر ویال نیز با استفاده از پنبه استریل و الکل، ضد عفونی می شود.
وسایل تزریق در محلی تمیز شامل سینی یا میز مخصوص تزریقات آماده می شود.
پس از انجام هر تزریق سر سوزن مربوطه به نحو صحیح در ظرف ایمن مخصوص (Safty Box) دفع می شود.
۳. (Safety Box) پس از پر شدن ۳/۴ حج تعویض می شود و پس از بسته شدن درب به واحد زباله منتقل می گردد .

تهیه کننده نسخه اصلی : کمیته بهبود کیفیت و اعتبار بخشی خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران - کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران
تأیید کننده نسخه اصلی : مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

بسمه تعالی

مرکز آموزشی درمانی پژوهشی



دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت درمان

مدیریت امور پرستاری

عنوان خط مشی : استفاده صرفاً یک بار از وسایل تزریقات

کد سند : ۲۷-NO

تاریخ ابلاغ : ۹۱/۱/۱

تاریخ بازبینی: ۹۲/۱/۱ یاد در صورت ابلاغ دستورالعمل جدید

صفحه : ۳ از ۳

زمان گزارش دهی	زمان پایش	شاخص ارزیابی	مسئول نظارت و پایش	مسئول آموزش
پایان هر ۶ ماه	هر ۶ ماه	-نسبت تزریقات انجام شده به سرنگها و سوزنهای مصرف شده - تعداد افراد آموزش دیده	-معاون آموزشی - سوپروایزر کنترل عفونت -سرپرستار سوپروایزر بالینی	-سوپروایزر آموزشی /سوپروایزر کنترل عفونت -سرپرستار (مسئول واحد مربوطه

منابع:

۱- www.ccforspatientsafety.org/common/pdfs/fpdfs/presskit/ps-solution.pdf

۲. روش اجرایی مصوب شده در کمیته پرستاری مرکز

۳- راهنمای کاربردی کنترل عفونت در بیمارستان

۴- نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

www.CDC.gov-5